

广州市生态环境局关于广州精益实业集团有限公司改扩建项目环境影响报告表的批复

广州精益实业集团有限公司：

你公司报批的《广州精益实业集团有限公司改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、广州精益实业集团有限公司改扩建项目（项目代码：2406-440114-07-01-493962）位于广州市花都区梯面镇梯和大道2号，项目总投资1000万元，其中环保投资50万元，本次改扩建工程在现有项目厂房内进行，不新增占地面积和建筑面积。项目主要从事车用空调的生产和维修，改扩建内容如下：①新增轨道车辆空调维修项目，年维修轨道车辆空调300台（客户提供需要维修的轨道车辆空调，维修好后返回原客户）；②一期项目“车用空调”产品生产中外购的汽车空调盖板、电路板成品配件改为外购半成品盖板、电路板根据客户需求自行加工，投产后年加工汽车空调盖板4万件、电路板4万件，配套增加相应生产设备；③车用空调最终产品生产线新增淋雨试验工序；④改扩建后全厂综合生活污水排放方式发生改变，由“预处理达标后直接排入附

近水渠”改为“预处理达标后，近期（接驳市政污水管网前）排入梯面镇民安村农村污水处理设施 9，远期排入花山净水厂”。

《报告表》评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施前提下，该项目产生的不良环境影响能够得到有效控制，各污染源可以达标排放，对区域环境质量影响不大，从环境保护角度，项目建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。

二、《报告表》载明的建设项目经审批部门批准建设的，在项目建设和运营过程中，按该《报告表》中提出的污染防治措施，切实做好环境保护工作，确保污染物稳定达标排放，将其对周围环境的影响减轻到最低程度。重点要求如下：

（一）本项目不得产生和排放重点管控新污染物、持久性有机污染物、有毒有害污染物、除锡及其化合物外的重金属污染物（包括但不限于铅、汞、镉、铬、砷、铊、锑、镍、铜、锌、银、钒、锰、钴等元素）、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第一类污染物。

（二）排水系统须实行雨污分流。本改扩建项目不新增生活污染、厨房废水，改扩建后全厂生活污水、厨房含油污水经预处理再进入自建生活污水处理站处理达《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，近期（接驳市政污水管网前）排入梯面镇民安村农村污水处理设施 9、远期（接驳市政污水管网后）排入花山净水厂集集中深度处理。

接驳市政污水管网前，生活污水、厨房含油污水经预处理再进入自建生活污水处理站处理达标后，梯面镇民安村农村污水处理设施 9 集中深度处理，纳管的水污染物排放执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及梯面镇民安村农村污水处理设施 9 进水标准的较严者；接驳市政污水管网后，生活污水、厨房含油污水经预处理再进入自建生活污水处理站处理达标后，接驳市政污水管网排入花山净水厂集中深度处理，纳管的水污染物排放执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者。

生产废水经自建生产废水处理站处理达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）表 1 再生水用作工业用水水源水质标准中洗涤用水标准后回用于除油、清洗工序，不外排。

（三）项目生产过程产生废气须经收集处理达标后高空排放。臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表 2 恶臭污染物排放标准值及表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。

涂胶工序产生的 TVOC、NMHC，贴保温棉工序产生 TVOC、NMHC、苯系物（甲苯）有组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值的标准，回流焊、涂胶、贴保温棉工序厂区内无组织排放监控点非甲烷总烃排放执行《固定污染源挥发性有机物综合

排放标准》（DB44/ 2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

回流焊、浸焊工序产生的颗粒物、锡及其化合物无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）表 2 第二时段无组织排放监控浓度限值；手工钎焊工序产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）表 2 第二时段二级标准（排气筒排放速度按排放限值 50% 执行）及无组织排放监控浓度限值。

厨房油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）。

（四）厂区工艺合理化布局，应选用低噪声的工艺设备，各种声源须经减振、降噪处理，防止振动、噪声污染扰民。厂界环境噪声排放须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4 类标准。

（五）各类固体废物实行分类收集、处置。项目产生的危险废物以及一般工业固体废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行管理，防止造成二次污染。

（六）排污口须进行规范化建设。

（七）该项目污染物排放应按《报告表》核算的主要污染物排放总量控制指标进行控制。该项目 VOCs 新增排放总量为 0.6454 吨/年，按照 2 倍替代的要求，所需替代指标为 1.2908 吨/年，

从 2022 年广州飞旋橡胶有限公司原辅材料替代项目产生的减排量中划拨；氮氧化物新增排放总量为 0.0507 吨/年，按照等量替代的要求，所需替代指标为 0.0507 吨/年，从广州市珠江水泥有限公司高效 SNCR 系统改造项目产生的削减量中划拨。项目建成后再根据实际污染物排放总量及相关控制要求予以核定。

（八）国家或地方对该项目污染物排放有新标准新要求的，从其规定执行。

三、纳入固定污染源排污许可分类管理名录的建设项目，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前根据许可管理级别申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

四、根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你公司应当按照国家和地方规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件；建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当在开工建设前报我局重新审核。

六、该项目建设须符合法律、法规等要求，如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全、城市更新等问题，以相关职能部门意见为准。

七、当事人如不服本决定，可以在收到文书之日起 60 日内向广州市人民政府行政复议机构（地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼市政府行政复议办公室窗口，电话：020-83555988）申请行政复议；或者在收到文书之日起 6 个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2024 年 7 月 31 日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局花都分局，广州市花都区梯面镇人民政府，广州市环境保护投资发展有限公司，广州壹心环保科技有限公司。