广州开发区行政审批局

穗开审批环评〔2025〕18号

关于广州汇科生物药业有限公司年产96万支 重组胶原蛋白冻干纤维产品及 140 万支预灌封 产品建设项目环境影响报告表的批复

广州汇科生物药业有限公司:

你司通过广东政务服务网报来的《广州汇科生物药业有限公司年产 96 万支重组胶原蛋白冻干纤维产品及 140 万支预灌封产品建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及有关材料收悉。经审查,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国环境保护法》第十九条,以及《中华人民共和国环境影响评价法》第三条、第十六条、第二十二条等规定,现批复如下:

一、根据环境影响评价结论,从环境保护角度,我局同意该项目租用在广州市黄埔区泮河路以东、电台路以北丸美产业园区2栋301房建设。请你司按照《报告表》内容落实各项环境污染控制和环境管理措施。

项目设有配液系统、灌装加塞机、冻干机、抗生素瓶轧盖机、脉动真空灭菌柜、生物安全柜、生化培养箱、浮游菌采样器等生产设备,以重组胶原蛋白、透明质酸钠、氯化钾、二苯胺、硝酸钾、硫酸等为主要原辅材料,年产重组胶原蛋白冻干纤维 96 万支、预灌封产品 140 万支,年进行检测实验 892 批次。项目年工作 235 天,每天 8 小时。

二、该项目建设应按下列要求落实各项防治污染措施, 使该项目对环境的影响降到最小。

(一)废水治理措施和要求

- 1.员工办公生活污水、实验服清洗废水经三级化粪池预处理,在满足广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准的前提下,排入市政污水管网由萝岗中心区水质净化厂集中处理。
- 2.设备清洗废水、实验器皿清洗废水、地面清洗废水等经污水处理站(调节+混凝沉淀+水解酸化+厌氧+一级好氧+二级好氧+沉淀) 预处理, 应达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后,排入市政污水管网由萝岗中心区水质净化厂集中处理。

(二)废气治理措施和要求

1.检测试验过程产生的有机废气(NMHC、TVOC、甲醇)、 无机废气(硫酸雾、氯化氢)集中收集经"一级活性炭"处理, NMHC、TVOC 达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表 1 挥发性有机物排放限值,甲醇、硫酸雾、氯化氢达到广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准后引至排气筒(DA001)高空排放,排气筒出口处距离地平面不低于 15 米。

- 2.排气筒应按有关环境监测规范要求设置取样孔及取样平 台,以便环境监测部门进行取样监测。
- 3.厂界非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、甲醇应满足广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值;厂区内 VOCs 应满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

(三)噪声治理措施和要求

应对声源设备进行合理布设,同时采取隔声、降噪、防振等措施,确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

(四)固体废弃物防治措施和要求

1.废弃实验用具、废紫外线灯管、实验废液、废活性炭等属《国家危险废物名录》中的废物,应按有关规定进行收集,委托具有相应危险废物经营许可证资质的单位进行集中处理。按时完成年度固体废物申报登记。危险废物暂存场应按照国家《危险废

物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求进行设置。

- 2.废包装材料、废反渗透膜、废石英砂、不合格品等应委托 有相应经营范围或处理资质的公司回收或处理。
 - 3.生活垃圾应按环卫部门的规定实行分类收集和处理。
- (五)应设专职人员负责该项目的环境管理工作,建立健全环境管理制度,杜绝污染物超标排放;对物品在运输、存放、使用等全过程进行有效管理,并应采取有效措施防范和应对环境污染事故发生;妥善处置固体废物并承担监督责任,防止造成二次污染。
- (六)应按《关于印发广东省污染源排污口规范化设置导则的通知》(粤环[2008]42号)要求设置排污口。
- 三、在项目建成后,正式排放污染物前按照排污口规范化管理要求做好排污口规范化,并依法申办排污许可手续;按照《建设项目环境保护管理条例》(国务院 2017 年 7 月 16 日修订)和《广州市生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》(穗环〔2020〕102 号)要求依法办理该项目竣工环保验收工作,环境保护设施经验收合格后方可正式投入运行。

四、建设项目的环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批建设项目的环境

影响评价文件。

五、本意见仅作为环境影响评价行政审查意见,如涉及消防 安全、卫生防疫、文物保护、国家安全、公共安全、市容环卫等 专业管理问题,应取得相关专业主管部门意见。

六、如不服上述行政许可决定,可在收到本文之日起 60 日 内向广州开发区管委会申请行政复议,或在 6 个月内直接向广州 铁路运输法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内,不停 止本决定(批复)的履行。

广州开发区行政审批局 2025年2月12日

送:广州市生态环境局黄埔分局、广州尚洁	环保科技股份有限公司。
州开发区行政审批局办公室	2025年2月12日印发