

广州开发区行政审批局

穗开审批环评〔2025〕54号

关于卡尔蔡司光学技术服务（广州）有限公司 蔡司光学车间 M 项目环境影响 报告表的批复

卡尔蔡司光学技术服务（广州）有限公司：

你司通过广东政务服务网报来的《卡尔蔡司光学技术服务（广州）有限公司蔡司光学车间 M 项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国环境保护法》第十九条，以及《中华人民共和国环境影响评价法》第三条、第十六条、第二十二条等规定，现批复如下：

一、根据环境影响评价结论，从环境保护角度，我局同意该项目租用广州市黄埔区九佛街道知识大道 1636 号 B 栋 101 房建设。请你司按照《报告表》内容落实各项环境污染控制和环境管理措施。

项目设 DAC 车床、高压柜式吸尘器、上蜡机、超声波清洗

机、抛光机等生产设备（详见《报告表》），以毛坯扣料、紫蜡、硬性角膜接触镜护理液、抛光液、无水乙醇等为主要原辅材料，主要从事接触式镜片的生产，年产接触式镜片 6 万片。项目年工作 312 天，每天 2 班，每班 11 小时。

二、该项目建设应按下列要求落实各项防治污染措施，使该项目对环境的影响降到最小。

（一）废水治理措施和要求

1.生活污水经三级化粪池处理，连同生产废水（拖地废水、抛光罩清洗废水、滴管冲洗废水、超声波清洗废水、玻璃器皿清洗废水）依托卡尔蔡司光学（中国）有限公司的废水处理站处理，应达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入市政污水管网由九龙水质净化三厂集中处理。

2.纯水制备浓水作为清净下水，排入市政污水管网。

（二）废气治理措施和要求

1.表面加工工序产生的粉尘集中收集经布袋除尘处理后在车间内排放，不对外设排放口。

2.消毒工序产生的有机废气收集经活性炭吸附装置处理后排放，不对外设排放口。

3.厂区内挥发性有机物应满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值；厂界非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢、硫酸雾、氮氧化

物应满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

（三）噪声治理措施和要求

应对声源设备进行合理布设，同时采取隔声、降噪、防振等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）固体废弃物防治措施和要求

1.废化学品空瓶、废滴管、废抛光布、废抛光棉、废橡胶抛光头、实验废液、废弃一次性用品、废活性炭等属《国家危险废物名录》中的废物，应按有关规定进行收集，委托具有相应危险废物经营许可证资质的单位进行集中处理。危险废物暂存场应按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设置。

2.废包装材料、废粘接棒、不合格品、废棉签、废镊子胶套、废标签纸、废滤芯、收集的粉尘、废刀具、毛坯扣料废屑等属于一般工业固废，应委托有相应经营范围或处理资质的公司回收或处理。

3.办公生活垃圾应按环卫部门的规定实行分类收集和处理。

（五）应设专职人员负责该项目的环境管理工作，建立健全环境管理制度，杜绝污染物超标排放；对物品在运输、存放、使用等全过程进行有效管理，并应采取有效措施防范和应对环境污

染事故发生；妥善处置固体废物并承担监督责任，防止造成二次污染。

（六）应按《关于印发广东省污染源排污口规范化设置导则的通知》（粤环〔2008〕42号）要求设置排污口。

三、在项目建成后，正式排放污染物前按照排污口规范化管理要求做好排污口规范化，向我局申办排放污染物许可证；按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院2017年7月16日修订）和《广州市生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（穗环〔2020〕102号）要求依法办理该项目竣工环保验收工作，环境保护设施经验收合格后方可正式投入运行。

四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本意见仅作为环境影响评价行政审查意见，如涉及消防安全、卫生防疫、文物保护、国家安全、公共安全、市容环卫等专业管理问题，应取得相关专业主管部门意见。

六、如不服上述行政许可决定，可在接到本文之日起60日内，向广州开发区管委会提出行政复议申请，或在6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，

不停止本决定（批复）的履行。

广州开发区行政审批局

2025 年 4 月 2 日

抄送：广州市生态环境局黄埔分局、广州市灏瀚环保科技有限公司。

广州开发区行政审批局办公室

2025 年 4 月 2 日印发
