

广州空港经济区政府管理委员会

广州白云机场综合保税区管理委员会

穗空港环管影〔2025〕23号

关于清塘路二期（雅瑶涌-和瑞路）道路工程 环境影响报告表的批复

广州空港建设运营集团有限公司：

你公司提交的《清塘路二期（雅瑶涌-和瑞路）道路工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经审查，我委批复如下。

一、清塘路二期（雅瑶涌-和瑞路）道路工程建设项目（项目代码 2108-440100-04-01-114991）位于广州市白云区、花都区，起点与和瑞路相交，设 1 座采用双幅桥布置的桥梁（中桥）跨越雅瑶涌，终点接顺清塘路二期（雅新大道-雅瑶涌）段。道路永久占地面积约 35397.4m²，全长约 768m，其中桥梁段长 47.8m。道路等级为城市主干路，双向六车道，道路规划红线宽度 40m，设计速度 60km/h，建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、电力管沟等。项目总投资 37180.43 万元，其中环保投资 186.74 万元，占总投资的 0.5%。

根据《报告表》的评价结论和专家评审意见，在严格落实《报

告表》提出的环境污染防治措施，加强日常管理和设施维护，确保污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。经研究，我委原则同意《报告表》的评价结论。

二、本项目应按照《报告表》载明的申报内容进行建设，施工期及营运期认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，符合相应的污染物排放标准，具体要求如下：

（一）本项目施工期依托附近现有道路，不设施工便道，不设混凝土搅拌站、构件预制场、取土场与弃土场，拟临时配套设置一座占地面积约 700 m² 的钢筋加工厂。加强施工扬尘污染防治，施工区域严格落实“施工现场 100% 围蔽，工地路面 100% 硬化，工地砂土、物料 100% 覆盖，施工作业 100% 洒水，出工地车辆 100% 冲净车轮车身，长期裸土 100% 覆盖或绿化”的“六个 100% 要求”，施工场地边界颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/ 27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值要求。

（二）施工机械及运输车辆的冲洗水经隔油沉淀处理，桥梁下部基础钻孔灌注过程产生的泥浆水经沉淀处理，上述废水经处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”水质标准后全部回用，不外排。

（三）选用低噪声设备，合理布局，对施工机械设置隔声棚或单面声屏障设施，对靠近敏感保护目标一侧设置可移动式声屏障，减缓施工噪声对沿线敏感目标的影响。项目施工场界噪声执

行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）相应限值要求。

（四）必须按照国家 and 地方有关规定，对固体废物进行分类收集、规范贮存、依法处置。

（五）加强环境风险防范，建立环境突发事件应急预案，桥梁应按要求设置防撞护栏、雨污收集系统等，采取有效措施减缓因交通事故造成的环境突发事件对水生生物及其生境的不利影响。

（六）加强营运期噪声污染防治，定期开展噪声影响跟踪监测，确保道路沿线的环境保护目标满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应标准限值要求，室内声环境质量满足《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）中相应允许噪声级要求。

（七）如国家或地方对该项目污染物排放标准及管理要求作出新的规定的，项目应按其规定执行。

三、根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你公司应对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。否则，按条例第二十三条规定进行处罚。

四、根据《中华人民共和国环境影响评价法》，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设和运营过程中，如涉及规划、自然资源（含用地）、建设、水务、消防、安全等事项的，应依法报请相关行政主管部门办理审批或备案手续。

六、当事人如不服本决定，可以在收到文书之日起 60 日内向广州市人民政府行政复议机构（地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼市政府行政复议办公室窗口，电话：020-83555988）申请行政复议；或者在收到文书之日起 6 个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼期间，不停止本决定的执行。

广州空港经济区管理委员会

2025 年 6 月 10 日

（联系人：王道平，联系电话：36066884）

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局白云分局、广州市生态环境局花都分局、广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司。