

广东省生态环境厅

粤环穗审〔2025〕130号

广东省生态环境厅关于广东长水消防科技 有限公司 X 射线探伤铅房搬迁项目 环境影响报告表的批复

广东长水消防科技有限公司：

你单位报批的《广东长水消防科技有限公司 X 射线探伤铅房搬迁项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为 PPRYHP-20250729）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位注册地址为广州市增城区荔新八路 29 号之十（自编 101），本次核技术利用建设项目位于广州市增城区仙村镇荔新八路 29 号之十 10#厂房一层，主要建设内容为铅房搬迁，涉及 X 射线探伤机型号为 XYG-22508/3，最大管电压 225kV，最大管电流

8mA，属于II类射线装置。

二、广州市环境技术中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.25毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定的程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由广州市生态环境局增城分局负责。

广东省生态环境厅

2025年9月8日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局（固辐处、增城分局），广州市环境技术中心，
工物研（广州）科技有限公司。

广东省生态环境厅办公室

2025年9月8日印发
